

新華日報

(報新報)

第九四七號 刊創日二十月二十年七三九一
(內含郵費)角二元一月每 (張大一版出日本) 區邊界察晉 址地

爲了加強敵寇的經濟的困難，加速敵寇在經濟上的崩潰，爲了保護我們的生命和財產，我們必須徹底粉碎敵寇的第三次治安強化運動！

只要我們堅持對敵的鬥爭，我們必定會勝利

社論

起來！粉碎敵寇第三次「治安強化」運動！

敵寇對華北各根據地所進行的所謂第三次「治安強化」運動，是敵寇在第二次「治安強化」運動失敗後，爲了挽救其垂危的統治，而發動的又一次瘋狂的進攻。敵寇在這次運動中，動用了大量的兵力，採取了多種手段，企圖徹底摧毀我們的根據地，剝奪我們的生命財產。但是，我們必須認識到，敵寇的這次運動，是違背歷史潮流的，是注定要失敗的。我們必須堅持對敵鬥爭，粉碎敵寇的第三次「治安強化」運動。

敵寇的第三次「治安強化」運動，是敵寇在第二次「治安強化」運動失敗後，爲了挽救其垂危的統治，而發動的又一次瘋狂的進攻。敵寇在這次運動中，動用了大量的兵力，採取了多種手段，企圖徹底摧毀我們的根據地，剝奪我們的生命財產。但是，我們必須認識到，敵寇的這次運動，是違背歷史潮流的，是注定要失敗的。我們必須堅持對敵鬥爭，粉碎敵寇的第三次「治安強化」運動。

糧食資源極度恐慌 敵寇肆行經濟掠奪

文交一帶糧食勒令交城「保管」 統制私人貿易厲行「物品配給」

敵寇由軍渡渡河西犯 我八路軍已嚴加戒備

最近敵寇由軍渡渡河西犯，我八路軍已嚴加戒備。敵寇在這次進攻中，動用了大量的兵力，企圖突破我八路軍的防線，進入我根據地。我八路軍已作好萬全準備，隨時準備迎擊敵寇的進攻。

開展冬學運動

北到，新華日報社，爲了提高根據地人民的文化水平，特開展冬學運動。冬學運動是根據地抗戰建國的重要基礎，也是提高人民覺悟、增強鬥志的有效途徑。我們必須動員廣大青年參加冬學，學習文化，學習技術，爲抗戰貢獻力量。

敵寇在這次進攻中，動用了大量的兵力，企圖突破我八路軍的防線，進入我根據地。我八路軍已作好萬全準備，隨時準備迎擊敵寇的進攻。

府僑認承美英迫圖敵

據悉，美英兩國政府已正式承認敵寇在華北的統治，這將使敵寇的統治更加穩固。我們必須認識到，敵寇的統治是非法的，是違背國際公義的。我們必須堅持對敵鬥爭，爭取最後的勝利。

本報地址：上海南京路
電話：二二二二
訂閱處：上海南京路
零售處：上海南京路

特派記者
丁原

[illegible][illegible]

第四課 當前邊區的形勢和我們的任務

我們現在只是基本上粉碎了敵人的「大掃蕩」；不能不承認這是沒有澈底的心算，沒有死，而且分贓和各個擊破我抗日根據地的險惡計。敵人所請上下一條道一條線，驅使國分裂和封鎖邊區、鐵鋸法下，在東北敵人進攻無人區的人員到一治安區受其毒淫掠奪。在易縣，敵人更控制着關帝廟等據點。因此把這問題擴大，還完全歸諸出不是有可乘之隙。因此把這問題擴大，還是全邊區人民當前的最嚴重的任務！

已經敵人對華北最後的攻勢，由於戰略導上，日軍佔領地日益鞏固，嚴重的威脅着敵後各抗日根據地的統治；更由於國際上中英美蘇對日封鎖政策的形成，日寇的困難日益增加，中美的經濟壓迫，軍事上的進攻，政治上的分化，經濟的追擊等等，在這種種情況下，無疑的，我們今後對敵鬥爭形式是更加殘酷了，任務也更加嚴重了。

三、認識困難，克服困難。

第一，組織大業，不求甚解，自以為是，形主義，主觀主義的作風，必須迅速根本掃除乾淨。

第二，對於敵人的情況和敵人的政策，不去系統的研究，以及時的提出對策來，粉碎它形

冬季衛生教材

第四課 凍瘡

一凍瘡是怎樣發生的？
在嚴寒的冬天，由於外界冷空氣持續刺激，身體一部，使該部皮膚的血管收縮，局部實血，行營養生障礙，因而發生凍瘡。故在身體的末梢，如手、足、耳、鼻、鼻尖等處，最易發生此症。

二凍瘡症狀是怎樣的？
凍瘡由於程度的不同，可分爲三度：
第一度凍瘡：在局部皮膚發現淡赤色的紅斑，常伴有輕度腫脹，及局限性的麻痺，數日後有搔癢灼熱的不快感覺。
第二度凍瘡：由於第一度凍瘡進行漸使深一，血管麻木，發生瘀血，皮膚血管滯留血漿，因而發生小水泡。
第三度凍瘡：由於第一度及第二度凍瘡再進行，或突然受外界之寒冷而發，局部高度實血，組織內營養廢絕，因而發現局部皮膚肌肉發生壞死。

三怎樣才能預防凍瘡呢？
注意以下各事，便可防止凍瘡的發生：
一、以養成耐寒的習慣。不論在行軍駐軍應少燒火，以養成耐寒的習慣。
二、摩擦局部：頗面手足耳鼻感覺寒冷，便可互相摩擦，促其血行佳，更便引生熱。

晉察冀軍區
衛生部編

三、行磨足運動——脚冷及全身冷感，可行磨足運動。

四、注意保護身體之末梢——在冬季盡可能穿補襪，戴棉帽子及手套等。

五、注意保溫——穿多着棉衣及毛織品，常曬衣服。

六、不烤劇烈火——凡戶外回來時，無論冷至任何程度，不能立即烤火，應先行摩擦運動及踏足運動後，再近爐火取暖。

輕度的凍瘡，可用手擦充分摩擦，使血行佳，其傷口自愈。

或用熱水浸酒後，擦局部皮膚，使其充血，或用熱水持久洗滌均有效。

三、可用雪或冰來摩擦，使凍瘡發熱為止。

五、第一二度的凍瘡，怎麼辦？

一、塗凍新散膏。

二、送請醫生診治。

討論題：

一、凍瘡是怎样發生的？

二、第一度凍瘡和第二度凍瘡有什麼不同？

三、我們應該怎樣預防凍瘡？

8). 144

「五十年代」第二期 出版了！